

Brandgeprüfte Befestigungen von MÜPRO

Brandgeprüfte Befestigungen von MÜPRO

MÜPRO zählt zu den führenden Anbietern von brandgeprüften Befestigungslösungen für die Haustechnik sowie für den Industrie- und Anlagenbau. Die Brandprüfungen der MÜPRO Produkte werden vom **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen** (MPA-NRW) durchgeführt.

Durch die Vielzahl an brandgeprüften MÜPRO Produkten und deren Systemcharakter lässt sich für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung brandschutzkonform realisieren. Bei entsprechender brandschutztechnischer Auslegung können Aufbauten mit Feuerwiderstandsdauern von F30 bis F120 ausgeführt werden.


Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht der brandgeprüften MÜPRO Produkte. Die entsprechenden **Prüfzeugnisse** stehen Ihnen im MÜPRO Online-Shop als Download zur Verfügung: www.muepro.de/shop.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon: +49 (61 22) 80 80

Fax: +49 (61 22) 47 02

E-Mail: info@muepro.de



Übersicht brandgeprüfte MÜPRO Produkte (I)



MÜPRO
MPC-Systemschienen
38/40, 39/52, 40/60, 40/80
38/48, 38/80, 40/120



MÜPRO Halteklammern
für MPC-Systemschienen und
MPC-Schienenkonsolen 38/40,
38/80 (M10), 39/52, 40/60, 40/120
(M10)



MÜPRO Schraubrohrschele
ohne Einlage,
Anschlussgewinde ab M10
3/8" – 170mm



MÜPRO
MPC-Schienenkonsolen
38/40, 40/60
38/80
(Konsolenlänge, 700mm)



MÜPRO Sattelflansch
für MPC-Systemschienen
38/40, 39/52, 40/60, 40/80 (M10)



MÜPRO Schraubrohrschele
mit Dämmgulast® Einlage gelb,
Anschlussgewinde ab M10
3/8" – 170mm



MÜPRO
MPR-Systemschienen
41/21/2,0 , 41/31/2,0 , 41/41/2,0
41/41/2,5 , 41/62/2,5 , 41/42/2,0,
41/82/2,0 , 41/124/2,5



MÜPRO Schraubrohrschele
schwere Ausführung,
ohne Einlage,
Anschlussgewinden ab M12
3/8" - 6"



MÜPRO Schraubrohrschele
mit Dämmgulast® Einlage blau
(flammwidrig),
Anschlussgewinde ab M10
3/8" – 170mm



MÜPRO
MPR-Schnellbefestiger
M10
M12



MÜPRO Schraubrohrschele
schwere Ausführung,
mit Dämmgulast® Einlage gelb,
Anschlussgewinde ab M12
3/8" - 6"



MÜPRO Schraubrohrschele
mit Dämmgulast® Einlage rot
(hochtemperaturbeständig),
Anschlussgewinde ab M10
3/8" – 170mm

Übersicht brandgeprüfte MÜPRO Produkte (II)



MÜPRO
Phonolyt
dB 27 und dB 40



MÜPRO
Phonolyt Doppelbausatz dB 40
2" - 6"



MÜPRO
Schiebeschlitten 1,75kN
M10 und M12



MÜPRO
Schiebeschlitten 4,0kN
M12, M16 und 1/2"



MÜPRO
Vierkant Schiebeschlitten
M12 und M16



MÜPRO
MPC-Schnellbefestiger mit
Aussengewinde
M10



MÜPRO
Pendelaufhänger
lang und kurz
M10 und M12



MÜPRO
Schiebebügel M10



MÜPRO
Hammerkopfbefestiger
M10 und M12



MÜPRO
Hammerkopf-Schrauben
M10 und M12



MÜPRO MPC-Schnellbefestiger
mit Innengewinde
M10



MÜPRO Gewindestangen
M8, M10 und M12



MÜPRO
Stahldübel
M8, M10, M12, M16



MÜPRO
Stahldübel mit Bund
M8, M10, M12



MÜPRO
Steckanker
M8, M10, M12, M16



MÜPRO
Hochleistungsanker BZ
M8, M10, M12, M16



MÜPRO
Betonschraube
M10



MÜPRO
Injektionsanker XV Plus
M8, M10, M12

Impressum

MÜPRO Services GmbH

Hessenstraße 11
65719 Hofheim-Wallau
Deutschland

Geschäftsführer: Harald Müller
Frankfurt/M., HRB 16049
Ust.-Id.-Nr. DE 811122816

Telefon: +49 (61 22) 80 80

Fax: +49 (61 22) 47 02

E-Mail: info@muepro.de

Homepage: www.muepro.de

Online-Shop: www.muepro.de/shop

Sie finden uns auch bei:



Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Weitergabe oder Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, kann Schadensersatzpflichten auslösen und strafrechtlich verfolgt werden. Urheberrechtlich geschützt: © Copyright MÜPRO